



LEGENDA

- Kabel SYKFY 2x2x05mm2 pod omítkou, v liště LV
- Zvonek
- Tlačítkový ovladač

Rozvody zvonků budou provedeny kabely SYKFY 2x2x0,5mm2 pod omítkou v prostoru stávajících chodeb v liště LV. Napájecí zdroj bude umístěn v bytové rozvodnici , zvonek bude osazen na vyznačeném místě ve výšce 220 cm nad podlahou. Tlačítka budou osazena u vstupu do bytů a u vstupu do objektu.

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant		Vypracoval		<div>PAVLŮ JIŘÍ</div> <div>Projekce el. zařízení a hromosvodů</div> <div>Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice</div> <div>tel.: 602 581 166 fax: 516 454077</div> <div>E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647</div>	
Ing. Martin Šolc		Jiří Pavlů		Jiří Pavlů			
Investor: Obec Vír, Vír 178, 592 66							
Projektant: Jiří Pavlů , KPT. Jaroše 37 , 680 01 Boskovice							
Místo stavby: parc. č. 214, k.ú. Vír						Stupeň: DVZ	
Okres: Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina		Formát: 4A4			
Stavba: Změna užívání střediska - výstavba tří bytových jednotek - ELEKTROINSTALACE						Číslo zakázky: 12/09/01	
Obsah: SLABOPROUDÉ ROZVODY						Datum: září 2012	
						Verze: 1	
						Měřítko 1 : 50	Číslo výkresu EL-04