



POZN.1 – MIN.ŠÍŘKA VÝKOPU 700mm + VNĚJŠÍ ø POTRUBÍ , V PŘÍPADĚ PAŽENÍ  
VÝKOPU MIN.ŠÍŘKA VÝKOPU 900 + VNĚJŠÍ ø POTRUBÍ

TABULKA KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU KANALIZACE S OSTATNÍMI SÍTĚMI

DRUH SÍTĚ		SILOVÉ KABELY DO				SDĚLOVACÍ KABELY	PLYNOVÉ POTRUBÍ		VODOVOD	TEPLOVODY	KABELOVODY
		1kV	10kV	35kV	220kV		NTL	STL			
KŘÍŽENÍ	(m)	0,3	0,3	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1
SOUBĚH	(m)	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	1,0	1,0	0,6	0,3	0,3

PŘÍLOHA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - KANAL.PŘÍPOJKA

## VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZACE PLASTOVÉ POTRUBÍ - PVC , KGEM , UR2

**Jiří VENCÁLEK**

Projektová činnost ve výstavbě  
Provozovna: Brněnská č.34, Žďár nad Sázavou  
IČO 65753593, ČKAIT 1400351  
Mobil : 776 051 775  
E-mail : [vencalek@stavprojekt.cz](mailto:vencalek@stavprojekt.cz), [www.stavprojekt.cz](http://www.stavprojekt.cz)